

リムーバブルHDDケース取扱説明書【保証書付】

この度はオウルテック製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品を正しくお使いいただくために本説明書を必ずお読みください。また、本説明書には保証書が含まれておりますので、レシート等の購入履歴と共に大切に保管してください。

1. はじめに

●パッケージ内容をご確認ください。

内容品名称	OWL-IE5CU3	OWL-IE5C
本 体	1	
SATA 信号ケーブル 長さ500mm	2	2
ハードディスク保護用シート (HDD Protective film) ※1	1	1
本体取り付けネジ	4	4
取扱説明書兼保証書(本説明書)	1	1

※1 2.5インチHDDを保護するシートです。剥離紙をはがしてHDDのラベルと反対側の面に張り付けてご使用ください。


- 本説明書はOWL-IE5CU3とOWL-IE5C共通の取扱説明書になっています。
- 本製品はデスクトップパソコンの5インチベイ専用です。
- 本製品および取扱説明書は、予告無く外観または仕様の一部を変更することがあります。
- 本書の一部または全部を無断で使用・複写・転載することはしないでください。
- 本書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
- 本製品はホットプラグに対応していますが、使用するにはOSおよびマザーボードが対応している必要があります。
ホットプラグの設定方法は、マザーボードの取扱説明書をお読みください。

2. 安全上のご注意(必ずお守りください)


	警告	誤った取り扱いをすると人が死亡する、または重症を負うなどの可能性があることを示します。
	注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があることを示します。
		製品の取り扱いにおいて、注意を促す記号です。記号の中や近くに注意内容を記号で示します。
		製品の取り扱いにおいて、その行為を禁止する記号です。記号の中や近くに禁止内容を記号で示します。
		製品の取り扱いにおいて、その行為を強制指示する記号です。記号の中や近くに指示内容を記号で示します。

3. 各部の名称

番号	名称
1	3.5 インチ フロントパネル
2	2.5 インチ フロントパネル
3	USB3.0 ポート ※1
4	電源スイッチ
5	LED インジケータ ※2 電源:青 HDD アクセス:赤
6	SATA 電源コネクタ (15P)
7	SATA 信号コネクタ (7P)
8	USB3.0 コネクタ ※1



フロントパネル



リアパネル

※1 OWL-IE5CU3のみ

※2 HDD実装時にパソコン電源オンで
青色点灯し、HDDアクセス時に赤色点滅します。


USB3.0通信時にLアクセスLEDは点滅しません。
1部のSSDやHDDではアクセスLEDは点滅しません。

4. フロントパネルの開閉方法

フロントパネルを開け方

①2.5インチフロントパネルを開く時は
開閉ロックを右へスライドさせます。

②3.5インチフロントパネルを開く時は
開閉ロックを手前に引きます。




フロントパネルを閉める時は、パチンとロックがかかるまでフロントパネルを押します。

⚠ 注意


- ・フロントパネル開閉時に無理な力を加えないでください。破損・故障の原因になります。
- ・スロット内に異物等入らないようにしてください。破損・故障の原因になります。

5. 本製品の取り付け

以下の手順で本製品を取り付けます。




パソコンケースの
5インチベイの
ふたを取り外します。




本製品をゆっくりと
5インチベイに差し
込みます。

引っかかりがある場合は
無理に押し込まないでくだ
さい。



左右それぞれ2本ずつ
ネジにより、本製品を
固定します。

6. パソコンとの接続



④

USB3.0
接続ケーブル
(OWL-IE5CU3 のみ)

③

3.5 インチ HDD
SATA 信号
7P コネクタ

①

2.5 インチ HDD
/3.5 インチ HDD
共通 SATA 電源 15P コネクタ

②

2.5 インチ HDD
SATA 信号
7P コネクタ

- ① 電源ユニットのSATA電源ケーブルをSATA電源コネクタに接続します。

(SATA電源ケーブルは付属していません。)

SATA電源はこの1箇所接続すれば2.5インチHDDと3.5インチHDD両方に給電できます。

- ② 付属のSATA信号ケーブルを2.5インチSATA信号コネクタに接続します。

- ⑤ 付属のSATA信号ケーブルを3.5インチSATA信号コネクタに接続します。

- ④ USB3.0ケーブルのコネクタをマザーボードに接続します。

マザーボードへの接続についてはマザーボードの取扱説明書をお読みください。

- ⑤ SATA信号ケーブルコネクタをマザーボードに接続します。

マザーボードへの接続についてはマザーボードの取扱説明書をお読みください。




注意


本製品を接続する時は、パソコンの電源をオフにして電源ユニットのACケーブルを抜いてください。

7. HDD の取り付けと取り外し


HDDの取り付け方法



①フロントパネルを開けます。




②HDDのSATAコネクタを奥にして
ゆっくりスロットへ差し込みます。
(パネで押し戻されるため、差し込めるのは途中までです。)



注意


HDDの裏表および向きを間違えないよう注意してください。
通常ラベルの貼ってある面が上側になります。



③パチンとロックするまで、フロントパネル
をゆっくり閉めます。

HDDの取り外し方法

- ①開閉ロックを右へスライドさせてフロントパネルを開けます。
- ②HDDが手前に出てきますので、ゆっくり取り外します。



注意

パソコンがHDDにアクセスしている時に取り外さないでください。
HDDのデータが消去する場合があります。

3ステップ簡単取付シリーズ ガチャポンパツ!

《《《 ダイレクト 《《《

5.25" ベイ内蔵ケース

増設箇所 インターフェイス 対応ドライブ

5.25" ベイ 3.0 SATA (6Gb/s) 3.5 2.5 HDD SSD OS Windows 10 対応 プラケット 衝撃吸収


かんたん取り付け Screw Free トレイレス 実用新案NSS コネクタ Non-scratch SATA 高い耐久性(実用新案) 脱着 5 万回 摩擦 軽減 ステンレス フレーム 構造強化

実用新案NSS(Non scratch SATA)コネクタ採用で、ハードディスクとの接点(コネクタ部分)の摩擦が減少し、高い耐久性を実現。

5.25" ベイのスペースに
3.5インチのHDDと2.5インチの
HDDかSSDを各1台増設可能



軽い力でHDDの出し入れ可能なフロントドア



- 5.25" ベイのスペースに、3.5インチのHDDと2.5インチのHDDかSSDを各1台増設可能
- インナートレイ不要でドライブの着脱がラクラク
- 実用新案のNSSコネクタ採用 (Non-scratch SATA)
- 5万回のドライブ抜き差しが可能な高い耐久性
- ステンレスフレームを採用した頑丈な構造
- Screw Free 設計
※本体の固定にはネジを使用します。

製品仕様

サイズ	148(W)×184(D)×42(H) mm
重量	約393g
インターフェイス	PC接続側: SATAポート×2・SATA電源コネクタ×1 HDD接続側: SATAポート×2・SATA電源コネクタ×2
対応HDD/SSD	3.5インチHDD×1 2.5インチHDD/SSD×1 (厚さ9.5mmまで) ・SATAⅢ 6G ・SATAⅡ 3G ・SATA 1.5G
ホットプラグ	対応
対応OS	Windows Vista/7/8/8.1/10 その他SATAケーブルインターフェイス対応OS
付属品	SATAケーブル×2 ネジ×4 2.5" HDD専用保護シート×1 取扱説明書 兼 保証書
ご注意	● SATAⅢ 6Gbpsおよびホットプラグに対応するためには、ハードディスクドライブ、SATA ホストインターフェイス、デバイスドライバの全てがSATAⅢ 6Gbpsホットプラグに対応している必要があります。 ● アクセスLEDは対応したHDDを使用した場合に機能します。 ● SATA HDDコネクタの抜挿保証回数を考慮してご使用ください。

株式会社オウルテック

〒243-0422 神奈川県海老名市中新田5-24-1
TEL.046-236-3522 FAX.046-236-3521

オウルテック・サポートセンター ☎046-236-3522
受付時間 10:00 ~ 12:00/13:00 ~ 18:00 (平日のみ)
ホームページ <http://www.owltech.co.jp>

※ メールでのお問い合わせは、弊社 WEB サイトのメールフォームからお問い合わせください。



保証書:紙
取扱説明書:紙



袋



ダンボール箱
緩衝剤

- 製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。
- 最新情報はオウルテック・ウェブサイトをご覧ください。
- 印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。

OWL-IE5CB



4950

PPC-00003-01

Made in China